

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลาด

เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๙



ประจำปี ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลาด

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

กรุงเทพฯ ๒๕๖๕

เรียน นายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติว่าการบริหารส่วนตำบลสุลาศัย

เรียน นายกองบังคับการบริหารส่วนตำบลสุลาศัย

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย ที่ ยล ๗๕๕๐๑/๑๘๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย จำนวน ๗ เล่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย อำเภอทรายมูล ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย จำนวน ๗ ฉบับ นั้น

อำเภอทรายมูล ได้พิจารณาแล้ว ยาก็คืออำนาจตามความนัยมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ จึงอนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย จำนวน ๗ ฉบับ ตามที่เสนอ คือ

๑. ข้อบัญญัติให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย เรื่อง อนุญาตและกำหนดพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ข้อบัญญัติให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย เรื่อง กำหนดค่าเช่า พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ข้อบัญญัติให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมในระหว่างออกบัตร พ.ศ.๒๕๕๕
๔. ข้อบัญญัติให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย เรื่อง ผลิต พ.ศ.๒๕๕๕
๕. ข้อบัญญัติให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย เรื่อง การจำหน่ายบัตรค่าในที่หรือทะเลสาบสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๕
๖. ข้อบัญญัติให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. ข้อบัญญัติให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมสำเนาข้อบัญญัติฯ ให้อำเภอ

จำนวน ๒ เล่ม

นายพงษ์ ตันสุวรรณ
(ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

ขอแสดงความนับถือ

นายพงษ์ ตันสุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

(นายพงษ์ ตันสุวรรณ)

ที่ ยส ๗๕๔๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ๓๕๑๗๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อบัญญัติท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทรายมูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๗ ฉบับ
๒. สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต จำนวน ๗ ฉบับ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๙
๒. เหตุรำคาญ พ.ศ.๒๕๕๙
๓. การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙
๔. ตลาด พ.ศ.๒๕๕๙
๕. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙
๖. สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๙
๗. กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจึงเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูจิต วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต

สำนักงานปลัด อบต.

โทร. ๐-๕๕๗๑-๖๗๔๕

๗๗ ๑๒/๗/๕๙

(๑) การขุดดินต้องห่างจากอาคารบ้านเรือนผู้เช่าอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๖ องศาของความลึก

(๑) การขุดดินต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อยห้าเมตรยกเว้นการขุดทรายต่อหน้าจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อยสิบเมตร ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่าครึ่งส่วนสองเท่าของความลึกที่ขุดจากที่ดินใกล้เคียง

(๔) การขุดดินต้องห่างจากสาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อยสิบเมตรลาดเอียงไม่ต่ำกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเท่าของความลึกยกเว้นการขุดดินเพื่อการเกษตร ห่างจากลำห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อยห้าเมตรลาดเอียงไม่ต่ำกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเท่าของความลึกหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๑๑ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๒ เมตรเมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ของผู้อื่นต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ ดังนี้

(๑) เว้นระยะห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อยสองเมตร

(๒) เว้นระยะห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อยสิบเมตร

ข้อ ๑๒ ผู้ขุดดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรทำด้วยวัสดุถาวรโดยติดตั้งไว้เป็นระยะไม่เกินสี่สิบเมตรรอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

ข้อ ๑๓ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินตามพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลน และต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดิน และดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ และต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการขุดดินนั้น

ข้อ ๑๔ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือทางสาธารณะผู้ขุดต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกันที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้นรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือเปลล์สัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควรในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นตลอดระยะเวลาที่ทำการขุดดินในกรณีการขุดดิน

ตามวรรคหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างต้องหาสีสิ่งกันตกหรือราวกันด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ชัด

ข้อ ๑๕ ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขุดดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น นอกจากนั้น ต้องดำเนินการดังนี้

(๑) ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุก ต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกลง

(๒) ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถบรรทุกอย่าให้ขับรถในลักษณะกีดขวางประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตราย

(๓) ผู้ประกอบการขนส่งดิน เจ้าของรถบรรทุก ต้องจำกัดความเร็วไม่เกินสามสิบกิโลเมตร/ชั่วโมงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดยกเว้นทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงท้องถิ่น

(๔) ผู้ประกอบการขนส่งดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

(๕) ผู้ขุดดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขุดดินและการขนส่งดิน

การถมดิน

ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกินหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตร(หนึ่งไร่) ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดิน และที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) วิธีการถมดิน และการระบายน้ำ
- (๔) ระยะเวลาทำการถมดิน
- (๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน
- (๖) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- (๗) ภาวะผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน

ผู้ใดจะทำการถมดินติดกับทางสาธารณะทุกขนาดพื้นที่ต้องแจ้งการถมดินนั้น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบและออกใบรับแจ้งจึงจะดำเนินการถมดินได้โดยยื่นเอกสารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

การถมดินที่ติดกับทางสาธารณะ ต้องมีความสูงของเนินดินเฉลี่ยไม่เกินห้าสิบเซนติเมตร จากระดับถนน พร้อมจัดทำกำแพงกันดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบ และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๑๘ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ห้าเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๑๙ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงจะต้องมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๒๐ การถมดินส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถมเว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๒๑ การถมดินในบริเวณที่ติดต่อกับทางสาธารณะผู้ถมดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนภัยขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินหรือถมดินที่ติดกับทางสาธารณะในตำแหน่งที่เห็นภัยตลอดระยะเวลาซึ่งทำการถมดิน

ข้อ ๒๒ ในกรณีผู้ถมดินจะทำการถมดินชนิดที่ของบุคคลอื่นที่มีระยะห่างจากส่วนกลางของลาดเนินดินถึงเขตที่ดินน้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

การถมดินตามวรรคหนึ่งหากจะต้องทำกำแพงกันดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลายของเนินดินให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๒๓ การถมดินที่มีพื้นที่ที่เป็นเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินตามเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตร(หนึ่งไร่) จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินใกล้เคียงหรือบุคคลอื่นโดยระบายน้ำสาธารณะหรือจัดให้มีแหล่งรับน้ำที่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ต้องระบายออกจากเนินดิน

การถมดินทุกขนาดพื้นที่ติดกับทางสาธารณะต้องวางท่อระบายน้ำตามแนวเขตทางสาธารณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๔ ผู้ถมดินต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามการถมดินให้ถูกต้องและต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งกระทำในทางการจ้าง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๒๕ ผู้ถมดินต้องใช้เส้นทางในการขนดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น นอกจากนั้น ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ถมดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุก ต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกลง
- (๒) ผู้ถมดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถอย่าให้ขับรถในลักษณะกีดขวางประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตราย
- (๓) ผู้ประกอบการขนส่งดิน เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกินสามสิบกิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดยกเว้นถนนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพ้องถิ่น
- (๔) ผู้ประกอบการขนย้ายดินต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด
- (๕) ผู้ถมดินจะต้องยินยอมชดเชยความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการถมดินและการขนส่งดิน

ข้อ ๒๖ ในการขุดดินหรือถมดิน จะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดินหรือถมดิน และให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินพร้อมติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบเซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตรในบริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดินหรือถมดินโดยแสดงข้อความ ดังต่อไปนี้

โครงการขุดดิน/ถมดินเพื่อ.....พื้นที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา
ใบรับแจ้งเลขที่.....วันเริ่มต้น.....วันสิ้นสุด.....เลขที่.....
ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบแปลน.....
ทะเบียน ก.ว. ชื่อผู้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน.....บ้านเลขที่.....
.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ข้อ ๒๗ การขุดดินหรือถมดินจะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน และหลังการขุดดินหรือถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือผู้จ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การขุดดินหรือถมดินตามวรรคนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือสิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ ในกรณีที่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหายเจ้าขอ ทิศนหรือผู้จ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและต้อง ช่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดวิธีการทั้งนี้ต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ทรัพย์สินเสียหายซึ่งการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาศักดิ์คาม

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือเจ้าของหยุด การขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ คามที่เห็นสมควรเมื่อผู้ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินร้องขอผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือถมดินว่าได้ปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติหรือไม่ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ และ ให้ผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามข้อบัญญัตินี้ให้มีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๓

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ (๑) ข้อ ๑๕ (๒) ข้อ ๑๕ (๓) ข้อ ๑๕ (๔) ข้อ ๑๕ (๕) ข้อ ๒๕ (๑) ข้อ ๒๕ (๒) ข้อ ๒๕ (๓) ข้อ ๒๕ (๔) และ ๒๕ (๕) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทแต่ไม่เกิน หนึ่งพันบาท

ข้อ ๓๒ ผู้ใดขุดดินหรือถมดินที่มีลักษณะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้อยู่ก่อน วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับที่ท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามข้อ ๔ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวันนับ แต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับใช้ให้ท้องถิ่นและเมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตาม ข้อบัญญัตินี้

บรรดาใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดินที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบ รับแจ้งนั้น

ข้อ ๓๓ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสุลาศัยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎระเบียบคำสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.๒๕๕๙

(นายยุชิต วรศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุลาศัย

เห็นชอบ

นายอัครวิทย์ นิลกุล
นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมทำยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูแลด
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๗

ลำดับที่	ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
๑	ค่าธรรมเนียม	
	๑.๑ ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน	ฉบับละ ๕๐๐ บาท
	๑.๒ ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร	หน้าละ ๑ บาท
	๑.๓ ค่ารับรองสำเนา	หน้าละ ๕ บาท
๒	ค่าใช้จ่าย	
	๒.๑ ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง
	๒.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตราของทางราชการ

